

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 196 DEL 29 AGOSTO 2025

OGGETTO: Fornitura di un vaglio mobile usato per l'impianto di compostaggio di Sommariva Perno, loc. Cascina del Mago. Annullamento della procedura giusta determina a contrarre n° 192 del 27.08.2025 e indizione nuova procedura di gara.

Premesso che:

con Determinazione a Contrarre n° 192 in data 27 agosto 2025 è stato disposto di affidare la fornitura di un vaglio mobile usato e revisionato a nuovo per l'impianto di compostaggio di Sommariva Perno – loc. Cascina del Mago per un importo complessivo stimato a base d'asta di € 200.000,00 oltre Iva (non sono previsti oneri della sicurezza per assenza di interferenze), tramite:

- manifestazione di interesse, quale indagine di mercato, per l'individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dalla suddetta indagine emerga un numero di candidati inferiore a cinque, avendo previsto un avviso pubblico aperto per l'indizione della procedura;
- il criterio di aggiudicazione della fornitura secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico - economico, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, come appresso codificati, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023:

1. Elementi qualitativi	Punteggio massimo 90 punti
A. caratteristiche tecniche	35 punti
B. estensione di garanzia	10 punti
C. Assistenza e ricambi	10 punti
D. Referenze	30 punti
E. Altro	5 punti
2. Elementi quantitativi	Punteggio massimo 5 punti
2. Offerta economica (prezzo fornitura)	10 punti

- di approvare il capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara, con annessi allegati (comprensivi del progetto definitivo che specifica le opere elettromeccaniche oggetto del procedimento), relativi alla suddetta procedura, costituenti parte integrante del relativo provvedimento;
- di dare atto che, relativamente alla procedura in oggetto, l'incarico di responsabile unico di progetto è dall'ing. Piero Giuseppe Bertolusso, direttore generale della Stazione Appaltante.

E' stato riscontrato un errore di compilazione nell'allegato "Avviso Manifestazione di interesse" e nella stessa Determina a contrarre, relativamente alle caratteristiche minime del vaglio, in cui a causa di mero errore materiale, sono state indicate le seguenti misure:

- Lunghezza tamburo vagliante: 5000 mm;
- Diametro tamburo vagliante: 2100 mm;

anziché:

- Lunghezza tamburo vagliante: 4600 mm;
- Diametro tamburo vagliante: 1700 mm;

Per tale motivo, e al fine di garantire la maggior chiarezza e trasparenza possibile e favorire la massima partecipazione alla gara, occorre in autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies, 21octies e 21nonies della legge n. 241/1990, procedere con l'annullamento della determina a contrarre n° 192 del 27.08.2025 e quindi all'annullamento della conseguente procedura di gara e procedere contestualmente con la predisposizione di nuova specifica documentazione per l'indizione di una nuova procedura di gara, in sostituzione di quella annullata.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore, in forza della procura conferitagli con atto notarile in data 14 ottobre 2019 Rep. N. 1.401/1.076.

Visto l'art. 6 del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, di forniture, di beni e di servizi";

visti gli artt. 15, 50, 108 del D.Lgs 36/2023;

Visto il provvedimento del consiglio di amministrazione in data 5 agosto 2019 sulla ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi, forniture e lavori.

Considerato lo statuto societario alla luce delle modifiche apportate con la Deliberazione dell'Assemblea straordinaria in data 15/07/2020 in particolare ai poteri del Direttore Genera.

DETERMINA:

- a) di revocare/annullare in autotutela ai sensi degli articoli 21quiquies, 21octies e 21nonies della legge n. 241/1990 e per le motivazioni richiamate in premessa, la determinazione a contrarre del direttore generale n° 192 del 27 agosto 2025, così come ogni atto o documento in essa citato o pertinente o correlato e conseguente, per l'affidamento della fornitura di vaglio mobile usato per l'impianto di compostaggio di Sommariva Perno – loc. Cascina del Mago, per un importo stimato a base di gara di € 200.000,00 oltre Iva (oneri della sicurezza pari a zero, per assenza di interferenze);
- b) di procedere contestualmente con la predisposizione di nuova specifica documentazione per l'indizione di nuova procedura di gara, in sostituzione di quella oggetto di annullamento.

Alba, lì 29 agosto 2025

Il Direttore
ing. Piero Bertolusso
firmato digitalmente